



Platan IP-T218CGW

Русский

Беспроводной цифровой системный телефон IP

Platan IP-T218CGW



Беспроводной цифровой системный телефон IP Platan IP-T218CGW является престижным и эргономичным телефоном для наиболее требовательных пользователей. Большой цветной дисплей, двухцветные кнопки быстрого набора, возможность подключения до 5 конзол IP Platan EXT-244CG и использования большого количества SIP-аккаунтов делают эту модель идеальным решением для менеджеров и работников секретариата. Вмонтированный коммутатор с двумя портами Ethernet 1 GB обеспечивает быструю передачу данных на устройство и компьютер подключенный к телефону. Беспроводная связь расширяет свободу выбора места использования телефона и улучшает эстетику его окружения.

- *Беспроводная коммуникация Wi-Fi*
- *Изящный дизайн, эргономичность использования*
- *Большой цветной дисплей*
- *Телефонные книжки: локальная и глобальные*
- *Автоматическая настройка*
- *Коммутатор с двумя портами Ethernet 1 GB*
- *Поддержка 32 SIP-аккаунтов*
- *Питание через Ethernet (PoE)*
- *Подключение до 5 модулей Platan EXT-244CG*



Беспроводная коммуникация

Стабильная беспроводная коммуникация с использованием двух диапазонов сети Wi-Fi позволяет разместить телефон в любом месте, из-за меньшего количества проводов, улучшает эстетику окружения. Усиление вмонтированной антенны обеспечивает отличное качество звонков.



Интуитивное обслуживание

Работу упрощают: большой цветной дисплей, сигнализирование событий и статусов, программируемые кнопки доступа к наиболее часто используемым функциям и SIP аккаунтам, четкие информации. Громкая связь и работа с гарнитурой обеспечивают комфорт независимо от способа использования.



Быстрый контакт

Для идентификации абонентов и быстрого осуществления звонков полезны телефонные книжки, группы пользователей, кнопки памяти и ассистент набора. Записи в локальной книжке могут быть дополнены фотографиями пользователей. Боковой экран с прокруткой позволяет на просмотр до 20 номеров. Каждый из пяти модулей расширения IP Platan EXT-244CG позволяет на быстрый контакт с 72 номерами.



Легкая конфигурация

Настройки телефона Platan IP-T218CGW производятся с телефона или через веб-интерфейс. Конфигурация может быть также передана в телефон с сервера АТС благодаря функции autoprovisioning, что вместе с питанием через компьютерную сеть (PoE) есть необходимым во время инсталляции многих устройств.



Функции и услуги

Platan IP-T218CGW

SIP-аккаунты	32
Идентификация абонентов (CLIP)	+
Отклонение анонимных вызовов	+
Переадресация вызова на другой номер – безусловная (CFU), когда занят (CFB), когда не отвечают (CFNA), исключения для выбранных номеров.	+ / + / + / +
Переключение / перехват/ перенаправление (трансфер) вызова	+ / + / +
Удержание вызова (HOLD) / Мелодия для ожидающих вызовов	+ / +
Индикация ожидающего звонка (предложение)	+
DND («не беспокоить»), исключения для выбранных номеров	+ / +
Автоматический прием вызова / Горячая линия (прямой доступ к внешним номерам)	+ / +
Сигнализация о новых голосовых сообщениях (MWI)	+
Список звонков исходящих / пропущенных / входящих / перенаправленных	400
Локальная книжка / черный список (макс. количество записей)	1 000 / 50
Ассистент набора номеров / умный поиск / группы пользователей	+ / + / +
Глобальная книжка (зависимая от сервера АТС) / с сервера LDAP / XML	+ / + / +
Redial (повтор последнего набранного номера)	+
HD Voice (с выбранными системами АТС)	+
Персонализированные мелодии, собственные звонки пользователя	10
Обои / экранная заставка / аватарки либо фотографии локальных контактов	+ / + / +
Регулировка громкости	8 уровней + исключенный
Режим громкой связи / гарнитура / отключение микрофона (MUTE)	+ / + / +
Конференц-связь (с выбранными системами АТС)	+
Автоматическая настройка (autoprovisioning) с PLATAN / с другими серверами SIP	+ / +
Непосредственная связь VoIP (без SIP Proxy)	+
Язык меню польский / английский / русский	+ / + / +

Технические данные

Дисплей

- 4,3", 480 × 272 px, цветной, графический.
- Регулирование яркости и контраста.
- Возле кнопок BLF экран с прокруткой (3 стороны) и подсветкой LCD 96 × 376 px.

Клавиатура

- Кнопки управления: 7 (в том числе 3 протытые (menu, hold, redial), 3 с подсветкой (голосовая почта, отключение звука, гарнитура) и режим громкой связи).
- Кнопки быстрого набора: 8 двухцветных, программирование 20 контактов.
- Громкость: длинная кнопка +/-.
- Функциональные кнопки: 4.
- Кнопки линий: 6.
- Кнопки навигации: 4 + 1.
- Кнопка окончания вызова.

Конфигурация

- Управление и настройка телефона с клавиатуры или через WEB-интерфейс.
- Autoprovisioning: TFTP / FTP / HTTP / PnP (Platan)

Сетевые характеристики

- Версия IP: IPv4, IPv6.
- Назначение IP-адреса (статический / DHCP).
- HTTP, Клиент SNTP, DNS, VLAN (802.1Q), QoS (DiffServ).
- Поддержка Open VPN.
- Работа из-за NAT (tryb STUN).
- Поддержка SRTP/TLS.
- Совместимость SIP: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), Platan, Asterisk, Broadsoft.

Wi-Fi

- IEEE 802.11b/g/n, поддержка QoS, шифрование WPA/WPA2.
- Диапазоны 2,4 GHz, 5 GHz, усиление антенны 5 dB.

Аудио параметры

- Кодеки аудио: G.711 aLaw, G.711 μLaw, G.722 (широкополосный), L16 PCM (широкополосный), G.726, G.729, iLBC.
- Подавление эха.

- VAD – обнаружение голосовой активности.
- CNG – генерирование натурального шума в тишине во время разговора.

Подключения

- Порты Ethernet: 2 × 1000 Mbps (один для модуля расширения).
- Головная гарнитура: 1 × RJ-9.
- Гарнитура EHS: 1 × RJ-45
- Микротелефон: 1 × RJ-9.

Питание

- PoE (Power over Ethernet): IEEE 802.3af.
- Сетевые: питание DC 5 V; 2 A.

Другие

- Потребление: ожидание 1 W, работа 2,2 W.
- Влажность: 10–90%.
- Температура хранения: 0°C–50°C.
- Размеры с трубкой (шир. × дл. × выс.): 271 мм × 207 мм × 166 мм; вес: ок 1 кг.
- Возможность подключения до 5 модулей расширения IP Platan EXT-244CG.

Platan является ведущим польским производителем абонентских АТС и телекоммуникационных серверов. Комплексное предложение компании отвечает самым высоким требованиям широкой группы пользователей – небольшие и средние фирмы, крупные предприятия, государственные и общественные учреждения, силовые ведомства и спасательные службы.

Platan с 1985г. предлагает решения из области телекоммуникации и радиосвязи, и входит в число ведущих инновационных компаний этого сектора, а изделиями Platan пользуется уже более миллиона поляков.

Системы Platan – это полностью европейская технологическая мысль. Собственное конструкторское бюро и несколько десятков высоко квалифицированных специалистов в области телекоммуникации, информатики и электроники создают решения согласно новейшим мировым тенденциям и технологиям. Все наши решения гибки и полностью отвечают потребностям и ожиданиям рынка.

Platan предлагает также системы громкой связи, включая мегафонную сеть вещания для железной дороги и звуковые системы оповещения для объектов общественного пользования.

Подтверждением соблюдения норм качества является сертификат системы менеджмента качества ISO 9001 в области проектирования, производства, продаж и сервисного обслуживания телекоммуникационного оборудования.



Platan Sp. z o.o. sp.k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot, Польша
tel. +48 58 555 88 00

export@platan.pl
www.ats-platan.ru

